







> Прайс-лист на измерительные датчики климата  
и аксессуары для теплиц\*

\* в прайс-листе представлены наиболее часто заказываемые позиции  
цены на товары, не вошедшие в прайс-лист, предоставляются по запросу



## Измерительные датчики климата и аксессуары для теплиц

Артикул	Наименование	Цена, евро
3779302 	Электронный измерительный бокс Priva E T+RH для измерения температуры и относительной влажности. Рекомендуется ежегодная замена измерительного сенсора и пылевого фильтра (3779305)	1,781.00
3779318 	Электронный измерительный бокс Priva E Темп.+RH+CO <sub>2</sub> для измерения температуры, относительной влажности и диоксида углерода Рекомендуется ежегодная замена измерительного сенсора и пылевого фильтра (3779305)	3,973.00
3779346 	Модуль CO <sub>2</sub> для интеграции к существующей измерительной коробке E Темп.+ОВ (3779302 и 3779303)	2,285.00
3779328 	Пылевой фильтр с держателем воздуховода на нижней измерительного бокса E	40.00
3779024 	Измерительный бокс Priva "Вентилируемая ячейка" Темп+RH для измерения температуры и относительной влажности работает на основе физического принципа аспирационного психрометра с сухим и влажным термометрами-датчиками	815.00
3779027 	Измерительный бокс T компании Priva для измерения температуры окружающей среды	530.00
3779013 	Датчик температуры для теплой воды с NTC/термистором в 65 мм длинной защитной трубке корпусе из нержавеющей стали с резьбовым технологическим соединением G $\frac{1}{2}$ ", в алюминиевом корпусе и кабельным вводом	159.00
3779012 	Датчик температуры для теплой воды с NTC/термистором в 135 мм длинной защитной трубке корпусе из нержавеющей стали с резьбовым технологическим соединением G $\frac{1}{2}$ ", в алюминиевом корпусе и кабельным вводом	244.00
3779088 	Хлопковый фитиль hygrowick, длина 25см, используется для измерения температуры методом влажного термометра в измерительном боксе Темп.+RH.	7.00
3770882 	Датчик температуры в стеклянной трубке Ø6мм x 60мм, с NTC/термистором 3kΩ/25°C	113.00
<b>Датчики ФАР (PAR) радиации</b>		
3779237 	Датчик PAR Li-190-R-BL-5 измеряет силу PAR внутри теплицы, переносимую фотонами в спектре света между 400 нм и 700 нм.	1,798.00

Артикул	Наименование	Цена, евро
3779234 	Крепежная пластина из анодированного алюминия для датчика PAR Li190SZ	326.00
<b>Датчик положения фрамуг</b>		
3779033 	Датчик положения форточек 0-90°, измеряет 0-100% положения моторизованной системы открытия форточек в теплице	328.00
<b>Датчики температуры почвы, матов, горшков</b>		
3779016 	Датчик температуры почвы/матов с NTC/термистором в защитной трубке из нержавеющей стали, с полым кабелем оранжевого цвета, длина 6 м	198.00
3779020 	Датчик температуры для горшков с NTC/термистором в защитной трубке из нержавеющей стали, с силиконовым синим кабелем, длина 10 м	150.00