







> Прайс-лист на измерительные датчики климата и аксессуары для теплиц*

* в прайс-листе представлены наиболее часто заказываемые позиции
цены на товары, не вошедшие в прайс-лист, предоставляются по запросу



Измерительные датчики климата и аксессуары для теплиц

Артикул	Наименование	Цена, евро
3779302 	Электронный измерительный бокс Priva E T+RH для измерения температуры и относительной влажности. Рекомендуется ежегодная замена измерительного сенсора и пылевого фильтра (3779305)	1,655.00
3779318 	Электронный измерительный бокс Priva E Темп.+RH+CO ₂ для измерения температуры, относительной влажности и диоксида углерода Рекомендуется ежегодная замена измерительного сенсора и пылевого фильтра (3779305)	3,690.00
3779346 	Модуль CO ₂ для интеграции к существующей измерительной коробке E Темп.+ОВ (3779302 и 3779303)	2,125.00
3779328 	Пылевой фильтр с держателем воздуховода на нижней измерительного бокса E	38.00
3779024 	Измерительный бокс Priva "Вентилируемая ячейка" Темп+RH для измерения температуры и относительной влажности работает на основе физического принципа аспирационного психрометра с сухим и влажным термометрами-датчиками	757.00
3779027 	Измерительный бокс T компании Priva для измерения температуры окружающей среды	492.00
3779013 	Датчик температуры для теплой воды с NTC/термистором в 65 мм длинной защитной трубке корпусе из нержавеющей стали с резьбовым технологическим соединением G $\frac{1}{2}$ ", в алюминиевом корпусе и кабельным вводом	150.00
3779012 	Датчик температуры для теплой воды с NTC/термистором в 135 мм длинной защитной трубке корпусе из нержавеющей стали с резьбовым технологическим соединением G $\frac{1}{2}$ ", в алюминиевом корпусе и кабельным вводом	230.00
3779088 	Хлопковый фитиль hygrowick, длина 25см, используется для измерения температуры методом влажного термометра в измерительном боксе Темп.+RH.	6.50
3770882 	Датчик температуры в стеклянной трубке \varnothing 6мм x 60мм, с NTC/термистором 3k Ω /25°C	106.00
Датчики ФАР (PAR) радиации		
3779237 	Датчик PAR Li-190-R-BL-5 измеряет силу PAR внутри теплицы, переносимую фотонами в спектре света между 400 нм и 700 нм.	1,670.00

Артикул	Наименование	Цена, евро
3779234 	Крепежная пластина из анодированного алюминия для датчика PAR Li190SZ	303.00
Датчик положения фрамуг		
3779033 	Датчик положения форточек 0-90°, измеряет 0-100% положения моторизованной системы открытия форточек в теплице	305.00
Датчики температуры почвы, матов, горшков		
3779016 	Датчик температуры почвы/матов с NTC/термистором в защитной трубке из нержавеющей стали, с полым кабелем оранжевого цвета, длина 6 м	185.00
3779020 	Датчик температуры для горшков с NTC/термистором в защитной трубке из нержавеющей стали, с силиконовым синим кабелем, длина 10 м	140.00